

Oggetto: Scheda tecnica nostro art. 42100



OPERAplus



Multipresa 2 P40 cablata per scatola a 3 moduli OPERA/PLA

BI

- Colore bianco
- Tensione: 250V~
- Frequenza: 50/60Hz
- Corrente: 16A
- Portata massima: 3500W
- Prese: 2 2P+T 16A Bipasso St. Italo/Tedesco
- Marchio qualità: CE, IMQ-CSV
- Made in Italy
- Confezionamento: Sacchetto singolo
- Peso: 89g
- Alveoli in ottone schermati
- Installazione del blocco prese su scatola a tre moduli senza bisogno di supporti
- Fissaggio della placca ad incastro
- Un solo collegamento per alimentare entrambe le prese

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Date: 17/12/2020 Revision: 0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Codice SDI/SDI code P43TKPP
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Object: Data sheet item 42100



OPERAplus




Multisocket 2 P40 pre-wired for 3-module box OPERA/PLA

WH

- Color: white
- Nominal voltage: 250V~
- Usage frequency: 50/60Hz
- Nominal current: 16A
- Max power: 3500W
- Sockets: 2 2P+E 16A Italian-Dual-Size/German Std.
- Quality mark: CE, IMQ-CSV
- Made in Italy
- Packaging: Single bag
- Weight: 89g
- Brass contacts, shielded
- Installation of the socket block on a three-module box without the need of supports
- Plate fixed by interlocking
- A single connection to power both sockets

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl



Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning
Date: 17/12/2020 Revision: 0